

PID:
01018000

Certificato di approvazione

CID:
C.1996.5663

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

LA TRIVENETA CAVI SPA
VIA ORNA 35
36040 BRENDOLA VI
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

EUROFP

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Cavi isolati con gomma con
particolari caratteristiche di
reazione al fuoco
(FG17)**

**Rubber insulated cables with special
requirements of reaction to fire
performance
(FG17)**

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2020-02-12**

Aggiornato il | Updated on **2024-01-17**

Sostituisce | Replaces **2020-02-12**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-02-12
Aggiornato il | Updated on 2024-01-17
Sostituisce | Replaces 2020-02-12

Prodotto | Product

Cavi isolati con gomma con particolari caratteristiche di reazione al fuoco **Rubber insulated cables with special requirements of reaction to fire performance**

Concessionario | Licence Holder

LA TRIVENETA CAVI SPA
VIA ORNA 35
36040 BRENDOLA VI
IT - Italy

Marchio | Mark



EUROFP

Costruito a | Manufactured at

PI.X0005T	LILATR.C	36040	BRENDOLA	VI	Italy
PI.X0005U	CLLATR.C01LCLATR+2	62029	TOLENTINO	MC	Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI UNEL 35310 Ed. 2017

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI UNEL 35310 Ed. 2017

Rapporti | Test Reports

CN18-0033910-01; CN19-0035476-01; CN23-0092218-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo Type of cable	Cavo per energia isolato in gomma elastomerica di qualità G17. Cavo unipolare senza guaina con conduttore flessibile / Power cable, rubber insulated (G17). Non-sheathed single core cable with flexible conductor
Sigla di designazione Type designation	FG17
Tensione nominale Rated voltage	450/750V
Limitazione Limitation	Vedere ulteriori informazioni / See additional information
Classe di reazione al fuoco Reaction fire class	Cca - s1b - d1 - a1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U000XE

Contrassegni del fabbricante | Manufacturer's identification **Stabilimento di Brendola / Factory of Brendola**
- filo distintivo | - identification thread **turchese (64)**
- stampigliatura | - printing **LA TRIVENETA CAVI 1**

AR.U000XF

Contrassegni del fabbricante | Manufacturer's identification **Stabilimento di Tolentino / Factory of Tolentino**
- filo distintivo | - identification thread **greggio/vi (92/70)**
- stampigliatura | - printing **LA TRIVENETA CAVI 3**

Ulteriori informazioni | Additional Information

- Stabilimento di Brendola (UP1):



1,5 ÷ 240 mm²

- Stabilimento di Tolentino (UP3):

10 ÷ 240mm²

- Factory of Brendola (UP1):

1,5 ÷ 240mm²

- Factory of Tolentino (UP3):

10 ÷ 240mm²

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U0002N

BTY.010100.DAZB

Importo modelli IMQ EFP - 0101 - Cavi isolati con gomma | EFP models - 0101 - Rubber insulated cables

1